




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2970/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2970/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2970/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2970/A

2970/A

S. XXIII. Gul

Ex libris Joann: Franc:

~~Joann: Franc:~~

XXIII^e

41.

07

Der seltene Erstdruck, den Schenckius nach einem bisher unpublizierten Manuskript Winters veranstaltete. Er enthält ein kurzes Compendium der Geburtshilfe, das in der Literatur nicht berücksichtigt zu sein scheint und das noch interessanter wird durch eine von Schenckius beigefügte Liste von Autoren, die auf diesem Gebiet arbeiteten unter Anführung ihrer Schriften, darunter von Neueren: Lonicer, Paré, Metlinger, Roesslin, Rousset, Casp. Wolf, Ryff, Rondeletius, Victoriis etc. Besonders hübsch gebundenes mit einer langen eingehändigen Widmung des Herausgebers an den Offenburger Stadtarzt Rappius versehenes Exemplar.

†
Clariss.^{mo} & Prudentiss.^{mo}
V. D N.

HIEREMIAE RAPPID :
XII VIRO;

COS. DIGNITATE
in Imperiali Offoburgensium Ci.,
uitate cum Laude fungenti :

Familia, Celebri :
Fortuna, Opulento et Florenti :
AMICO SINGULARI:

IO. GEORG. SCHENCKIUS
à Grafenberg
Philiter,
Lubens atq; Merito
INSCRIPT

∞ IO CV.

ad conv. D. Josef. aig. 65075

V. CL.

D. JOAN. GUINTERI
ANDERNACI

GYNÆCIORUM COMMENTARIUS,

DE GRAVIDARVM, PARTURIENTIVM,
Puerperarum & Infantum, cura.

Nunc primum è SCHENKIANA Biblio-
theca in lucem emissus.

ACCESSIT

ELENCHVS AVCTORVM, IN RE MEDICA
*cluentium, qui GYNÆCIA scriptis clara-
runt & illustrarunt.*

OPERA ET STUDIO

JOAN. GEORGI SCHENCKI
à GRAFENBERG, MEDICI,
Hagenoensis Poliatri.

SCIENTIA



IMMUTABILIS.

Libre 1400

ARGENTORATI

Impensis Lazari Zetzneri Bibliopola.

M. DC. VI.



VV. NOBIL. SAPIENTIA PRU-
DENTIA POLITEIA CLUENTISS.
D N N.

COSS. MARESCALLO, SCABL-
NIS, XXIV. VIRVMQ. COLLEGIO;

SENATVS AMPLISS.

HAGENOENS. R. P. CLARISS.
S. ROM. IMPERI

CAMERAE ET OPIDI
PRÆSIDIB.


ANTIDORON ET ANTILYTRON
OFFICII C.

IOAN. GEORGIUS SCHENCKIVS
A GRAFENBERG, MEDICUS
I F C N

Salvandis VITA, SANGUINE, & locuple-
randis optumorum CIVV. honestiss.
Uxoribb. & Partubb.

GYNÆCIA hacce NOVAVETERA,
è Virgadice rediviva Animata,
retractatus interpolata,

XPHΞEI & KTHΞEI
PON. POS. PON.



SCHEDIASMA
 IN GERMANUM FRATREM
 SCRIPTUM A JOANNE ANDREA
 SCHENCKIO, Medicinæ Tyrone.

Gaza latens latebris, diademata, vellera, gemma
Quæ terra tecta, commoda rara parant.
Thesauros medicos, FRATER, medicaq; Parentis
Artis opes, diris detrahis è tenebris.
Quò cluat atq; magis Patris chartacea Gaza,
Excolis hanc nobis splendidiore stylo.
Næ mihi SCHENCKI ADVM sis laudis ado-
rea SCHENCKI
Nomine sis dignus Patris, & arte tui.

IOANNI GEORGIO SCHEN-
 CKIO Poliatro Hagenaviensi, IOAN-
 NES ANDR. SCHENCKIVS.

Frater Fratri

D D D.

5
GYNÆCIORUM

HOC EST,

DE GRAVIDARUM, PARTURIENTIUM, PUERPERARUM ET
Infantium cura;

COMMENTARIOLUS.



Um multa tristia & incommoda
fœminis in fœtibus gerendis, e-
dendisq̃ue in lucem superveni-
re ex ignoratione & incuria so-
leant, cogitavi me rem Christia-
no Medico non indignam facturum, si, quæ
ipse tùm gestationis tempore, tùm in puerpe-
rio observare debeant, in brevem quasi cõ-
mentarium redigerem: ex quo non nihil ma-
gis eruditæ, meliore frui valetudine, & serva-
re fœtus, vivacioresq̃ue parere, & à partu cor-
pus suum tueri queant.

PRIMIS MENSIBUS

Quæ cavenda.

Quamprimum igitur mulier uterum ge-
rere incœperit, quod facilè ex menstru-
is citra morbum & ætatem grandiore re-
tentis cognoscet, ab omni vehementiore mo-
tu, & exercitio abstinabit, sive pedibus in-
ambulet, sive equo infideat, sive curru, aut

A 3

6 *De Gravidarum, Parturientium,*

lectica gestetur. Nam ubi corpus validè nimis agitur, acetabula uteri aut dirumpi, aut laxius resolvi consueverunt, & paulò post abortus subsequi.

Adhæc cavebit diligenter gravida, ne brachia sublimius elevet, neque grave onus gestet, neque duris sellis insideat.

Exercitij autem, quod semper cibum etiã in aliis præcedet, locò, pededentim obambulat, vel corpus vel brachia leniter fricari, de mulceriq; permittat, lana filoq; diducendo commoveat.

Cibo boni succi, facilisque concoctionis, & potu vini non valentis, ac meraci nimium, sed paululum diluti, aut, si quæ abstemia sit, aqua, in qua cinnamomum incoctum sit, moderatè utatur. Alimenta autem dulcia, acria, flatuosaq; non assumet: item jejunia, sitim, vigilias, mœrorem, tristitiam, iram, & omnem aliam animi perturbationem vitet.

Familiares ejus nihil quod aut insalubre, ostendunt, aut etiã nominabunt, ne si id appetat illa, & non assequatur, abortui præbeant occasionem, aut fœtus turpes notas inde reportet. Quòd si verò cretam aut argillam, vel carbones desideret, fabæ cum saccharo coctæ offerantur.

TERTIO MENSE.

ANte quartum mensem exactum, nulla
venæ

venæ incisione, nulloque medicamento purgante evacuetur.

Sin autem magna sanguinis copia, & morbus aliquis incidens, evacuationem desideret, cucurbitulas cū scarificatu adhibebis, humeris & brachio, maximè, quando his assueverit, paululū extrahi poterit.

A QUARTO MENSE.

Ubi jam Quartus transierit, mitti sanguis darique medicamentum solet, præsertim lene & benignum, cujusmodi gravidis & aliis teneris convenit. Atque hoc ad septimum usque mensem ex Hippocratis præcepto licet,

*QUINTO SEXTO ET
septimo Mense.*

A Billo deinceps tempore, nullum ex commemoratis jam remediis adhiberi solet & debet eò, quod fœtus nūc grandior majore alimento & sanguine indigeat, & nullā quoque medicamenti commotionem ferat.

Quanquam mihi fœminæ aliquandò occurrerint, quæ adeò sanguine abundarint, ut nisi secundo mense illum detrahi curarent, tertio facerent abortum: aliæ rursus, nisi septimo & octavo idem facere tentarent, aut

non possent tam diu uterum gestare, aut foetū edere emortuum.

Verū cum hæc paucis evenire soleant, omnib. concedi non possunt, sed singulis pro sua natura & constitutione consulendum est.

Hoc autem omnib. gravidis prohibendū est, ne ullo gestationis tempore sanguinem ex talo mitti cōcedant, sed ejus loco, si morbus requirat, mannæ uncia ex jure gallinaceo, aut cassiæ fistularis tantundem, aut Syrupi ex rosæ albo rubentibus, maceratis in rore majali confecti, uncia instar cum modica aqua cinnamomi paulo ante cibum tutò assumi potest.

Quod si alvus tantum citra morbum astrictior sit, non alienum est jus pulli aut carnis vitulinæ elixæ, cum oleo, vel ex decocto malvæ, althææ, mercurialis, & lini clysterem per inferiora injci, minori tamen mensura, quā in aliis liberis dari solet, nempe decocti quicunque olei communis triente, sacchari sextante, cassiæ fistularis uncia. At Clysmi acriores, nec non glandes ex melle & sale confectæ, gravidis & puerperis in totum sunt noxiæ. Ex pingui carne suilla, quod laridum appellant, item ex sapore, aut vitellis ovorū, salis expertos commendantur. Sin autem clysterem nolit, vel ob pudorem, vel quod nō assueverit aliàs admittere, crudum vitellum
unum

Puerperarum & Infantium cura: 9

unum, aut alterum ovi recens, positi ex recentigallinaceo, aut pisorum modicè coctorum jure calido adhuc dilutum cum momento salis & sacchari, sorbitiunculæ modo paulò ante cibum competit.

Quod si venter flatibus interdum distendatur, rectè facit fœniculi & anisi semen in pulverem redactum, mellique mixtum, aut enim saccharo tragematis instar. Si verò crura & pedes intumescant, oxyrhodino cum momento salis inungatur.

OCTAVO MENSE.

Octavo mense, qui periculosus esse solet, cibi meliores, quàm copiosiores convenient. Ut autem tunc cibo detrahi, ita exercitia corporis augere oportet.

Quia igitur tunc gravidæ, ob humores acres & ventriculum rodentes, animo deficere, & debilitari consueverunt, rectè electuarium Diarhodon aut aromaticum rosatum, aut diamargariton manè ante cibum assumēt. Interdum mellis paululum delingent: Sicut cibi fastidie laborantibus. Zinziber viride saccharo conditum, quod bidianum vocamus aut cortices citri, malorumque medicorum saccharo imbutos, sicut etiam syrupos interdum gustare ex usu est. Gravida præterea utetur sæpius melle, fœtus corroborandi gra-

10 *De Gravidarum, Parturientium,*

ria. Ubi non longè à partu est, quotidie ficus septem tostas ante cibum alium comedet, ne secundæ alligentur, sin autem alligatæ ad firmatæque fuerint, resolventur. Sed nec gravidæ vescantur falsis, ne fœtus absque unguibus nascatur.

NONOMENSE.

NOno mense vicinæ jam partui non ocio sæ erunt, nec multum sedebunt, nec subsidebunt: nec in latera decumbent, ut fœtus se benè vertere nequeat, sed supina decumbet. Non multum se etiam inclinabit, ne fœtus ligamētis suis umbilicalibus vinculis implicetur, unde sæpè mori cogitur. Obambulare autē & spaciari debet, magisque se ascendendo & descendendo acclivia exercere. Cibus utetur levibus & concoctu facilib⁹, ut prunis Damascenis cum saccharo, aut ficibus, uvisque passis ante cibum aliū. Deinde etiam lutea ovorū, carnes & juscula pullorum, avicularum, perdicum, phasianorū, pisces saxatiles bono jure. Atque tales cibi non solum hoc tantum mense, sed etiam duobus succedentibus conveniēt, ut partes naturales per eos dilatentur. Astringentia autē assaque alimenta, nec non oriza, ova dura, milium, & id genus alia in commodabunt.

Confert

Confert etiam balneum aquæ dulcis cum herbis emollientibus per intervalla usitatum Laconicum verò, quod stuphā vocant noxiū.

A balneo venter oleo rosaceo et violaceo ungantur. Naturales autem particulæ adipe gallinaceo, anserino, anatino, cum oleo lilii-aceo decocto que seminis lini fœnigræci, altheæ, granorum cotoneorum, vel hoc quod sequitur.

LINIMENTUM.

Malvæ.

Altheæ singularum incisarum unc.

Seminis lini uncia,

Coquantur ex aquæ sextario ad dimidias. Ex hujus decocti jure sumentur uncia tres, olei irini, amigdalini, singulæ uncia. Medullæ cervinæ uncia tres.

Hanc ex reliquis diluito, ac unctione calida utitor. Quin etiā medulla cervi ex aqua rosacea diluta uti licet.

Diebus quatuordecim ante partum venter manè & vesp̄eri vino cretico & aqua lavandulæ irrigari debet, ut fœtus corroberetur valdè.

Quotidie panem tostum comedet, ne accrescat fœtui aliquid. *Dasß kein Gewächs werd.*

Tum naturalia hoc fotu demulcire debēt.

FOTUS.

FOTUS.

Seminis lini triens.

Malvæ.

Altheæ singularum concisarū. M. l.

Condantur sacculo, coquanturque ex aqua mediocriter. Vaporem huius decocti grvida quotidie manè & vesperi in sella perforata excipiet, cavens, ne ventus aliqua parte accedat: deinde linteo partes ita fotas abstergat, ut ventrem inguinaque uti prius inungat.

Proximo jam partu, ut dies circiter decem solum supersint, & si prægnans jam difficultatem & dolorem sentire incipiat, balneo quotidie utetur.

BALNEUM.

Malvæ.

Altheæ, an. M. l.

Chamæmeli,

Mercurialis,

Adianthi an. M. S.

Seminis lini unc. iiij.

Hæc in aqua decoquantur, quanta ad balneum parandum satis est.

Non insideat autem fœmina folio nimis calido, nec altius, quàm paulò ultra umbilicum, nec diutius, quàm hora dimidia ei insideat, ne vires elanguescant. Præstat enim sæpius repetere, quàm longiùs immorari.

Quod si

Quodsi infessum aquæ ferre nequeat, sponsia aut pannis in eo madefactis naturalia foveat.

Laconicum, ac sudatorium balneum eo tempore minimè convenit, sed noxium est, quanquam ad nos mulieres eo utantur.

Post lavacrum semper naturalia lumbi, ilia, umbilicus, latera, aliaque illis vicina adipe quodam ex supra dictis, aut pingui medulla demulcebit. Imò etiam adipēs interdum liquefacti naturalibus rectè induntur sponsia aut canali clysteris, si uterus aridus atque siccus, ipsaq; prægnans corpore mæro atque gracili existat. Quin & suffitus ad partum facilem conducit utero adhibitus.

*SUFFITUS GENITALIUM AD
partum facilem procurandum.*

Muscus ambarum, gallia muscata, lignū aloes, prunis ardentibus imposita, nec non herbæ odoratæ, menta, pulegium, calamentum, organum, majorana, grati ac suavis sunt odoris, locos muliebres aperiunt, & ad inferiora trahunt.

Cavendum autem, ne huiusmodi aromatica naribus adhibeantur, sed potius pastilli ex Galbano, lasere, mirrha, vel ruta.

Gibus quis ex usu sit.

Tunc

14 *De Gravidarum, Parturientium,*

Tunc etiam juscula ex gallinis, capis, & similibus assumere: Vinum autē lene & generosum, aqua dilutum bibere consilium est.

*CONCLAVE IN QUO
gravida pariet, quale.*

Non parum facit ad felicem partū, ut conclave, in quo partur iens agit, temperatum sit, hoc est, non nimis frigidum aut calidū. Nam illud uteri os claudit, hoc vires dissipat ac digerit. In æstate igitur, si calor urit pavimentum, foljis salicis, & pampinis vitis, aqua rosacea, cum modico aceti conspergi, irrorarique poterit. Per hyemem hypocaustum sublimè, modicè calefactum conveniet: aut conclave, quod foco perenni incaluerit, sicut in Italia, Gallia & aliis calidis regionibus fieri solet.

Hoc autem ubique expedit, ut particulæ naturales & vicinæ pannis moderatè calidis foveantur.

*PARTU INSTANTE QUID
agendum.*

Partu jam instante, & doloribus urgentibus, commodo erit, si alvus sua sponte descendat: sin autem astricta fuerit, sollicitari debet clystere leniore. Nam recrementis ejus dejectis, uterus, & viæ, per quas foetus transit minus comprimuntur, eoque facilius partus subse-

subsequitur. His probè curatis parturien^s in lectulum, si tenera, imbecillis, crassa & carⁿosa est, collocari debet. Paratur autem in hunc modum.

*LECTULUS PARTURIEN-
tis quomodo parandus & quibus.*

Sacculus amplior ex lineo panno confe-
ctus stramine repleri debet, in terramque ster-
ni, ut pars ejus superior sit elatior, quam infe-
rior. Huic pragnans incumbet, ita ut recli-
nare, ac pēdere potius quàm jacere videatur,
pedibus ad se retractis, ne offendatur.

*SELLA QUIBUS CON-
veniat.*

Validæ ac robustæ in sellam collocentur
quæ etiam posteriorem partem non rectam
sed declivem aliquantum habeat, ut parturi-
entes quasi resupinè insideant, pannis aut la-
cinjis tergo injectis.

In hac venter cum toto pondere citius
quam in lectulo descendit. Verùm sæpè fit,
ut universus, foetus ad uteri os procumbat,
antequam id cum locis vicinis laxius paten-
tiusque evaserit, eoq; diutius ille hære ini-
bi cogatur, undè non exiguum vitæ periculū
accedit.

IN

IN IPSO PARTUS ARTICULO
quid obstetrix aget.

Ubi jam pariendi dolores magis magisque augescunt, obstetrix oleo chamæmelino & liliorum alborum partes naturales intus ungat, nec prius parturientem in sellâ quam uterum jam laxari atque resolvi, humoresque largius emanare sentiat, collocet.

Adhæc non ante illam ad labores conatusque adigat, quàm partus se conspectui exhibeat. Quippe irriti sunt, & parturientis vires adeò convellunt, ut postea, cum opus illi erit, non sufficiat.

Commodè autem sedebit è regione parturientis, observabitque diligenter, quam in partem fœtus se moveat. Nam si is rectâ ad os uteri tendit, naturalia odoratis oleis demulcebit: Sin autem in latera declinet, ambabus manibus ventrem veluti reget, & moderabitur, ut ad os procedat. Si manus aut pes primùm se ostendat, obstetrix exigua & & blanda manu, fœni græci & seminis lini decocto jure humectata, leniter in locum suum reducet.

Quædam fœminæ adeò arctum habent os uteri, ut citra auxilium vix aut nunquam fœtum excutere possint. Idque accidit varijs de causis: vel enim calor alienus à naturali superveniens interiora nimis coarctat: vel nimis

mis grandis est foetus: vel parturiens iusto pinguior: vel foetus est mortuus, qui naturam motu iuvare nequit: vel etiā frigus, plerunque in hyem, præsertim iuvenclis, quæ angustū habent uteri ostiū, adhuc magis adstringit: vel calor interdum in nonnullis adeo dissolvitur, ut viribus in foetu excutiendo deficiant. Cum itaque difficultas pariendi apparet, quamprimū IESUS CHRISTUS unicus in periculis servator, ex animo invocandus, ut sua gratia miseræ parturienti adsit.

*FOETU JAM PRODEUN-
te in lucem.*

VBi jam foetus aut capite aut pedibus in lucem prodit, pariens animari debet, admoneri que, ut spiritum, quantum potest, reprimat, contineatque, ut eo conatu foetum excutiat. Obstetrix autem interea regionē uteri, quæ supra umbilicum est, manibus leniter comprimet, urgetque foetum ad inferiora. Et si astrictio uteri, partum reddit difficilem: parturiens in balneū collocanda est, cui incoctæ sunt malvæ, foenigræci, lini semina & ordeï latera coxæ, atque ilia ex oleo rosæcco & violaceo inungantur. Crura validè fricentur. Oxysacchara cum menthæ & absynthij utrisque drachma semisse potui exhibeatur. Parturiens ipsa lentè per cubile ducatur. Qui assunt parturienti vultum ejus

B

non inspiciant, ut quæ pudore afficiuntur, in partu, ut post illum, unde fit, ut minus acriter foetum edere conetur.

*SI SECUNDÆ MINUS PROM-
te rumpantur.*

QUod si membrana foetum continens secundæ dictæ, quod post foetum edatur, minus facile rumpatur, sed pertinacius resistat, obstetrix unguibus suis dilacerare, aut digitis appræhensam forcipe foetu salvo, incidere debet.

Contrà si secundis disruptis aut præcisis, humores omnes antè profluxerint, quam foetus prodeat, & naturales loci fuerint exiccati, adeps anserinus, cum oleo ex liliis albis, liquatus eis infundatur tepidus, aut albumen ovi cum vitello indatur.

*FOETU EXCUSO SI SECUN-
dæ adhuc retineantur, quid
agendum.*

SI foetu excusso secundæ adhuc retineantur pertinacius, sternutamentum excitari debet, si sponte non provenit, zinzibere, aut alio quodam acri naribus indito. Aut monocerotis cornuferi in pulverem redacti scrup

Puerperarum & Infantium cura. 19

scrupulus ex vino albo calidè bibendus: vel succus borraginis potui datus eas educit, quia facilè vomitum movet, eoque illè educuntur.

*ALIUD USU COMPROB-
atum ad secundas extrahendas.*

Sexleos

Mirrhae

Cinnamomi

Cassiae odoratae, an I s.

Cum aqua artemisiae sumatur.

A L I A.

Pulvis lapidis gagatis potu sumrus.

Aut pulvis feminis malvae drachmae instar ex aqua calida. Aut suffitus ex ungula caballina.

FOETUS MORTUI EDUCTIO.

SI foetus mortuus fuerit, rutae, artemisiae, absinthii & piperis nigri singulis ad pulverem tritis aequales partes, ex vino vel aqua ceci lupini incocti sint, potui dabitur. Aut verbenae ex vino vel aqua vel aceto. Satureja trita ligataque super ventrem sive mortuum, sive vivum adhuc educit. Vel

butyrum cum melle ex vino, decoctum hy-
sopi benè siccari ex aqua calida. Quod si
his non cedit, ruta, arthemisia, oppopanæum,
absinthium, trita ex modico oleo & saccha-
ro, inguinibus vel umbilico imponantur. Ad
hæc exuvium serpentis foeminæ circunda-
tum, cinguli modo. Idem potest lapis æti-
tes, foemori alligatus, ubi foetus exiverit, sta-
tim amovetur, ne uterus simul à foetu edito
prodeat. Quin etiam sternutatio sola par-
tum accelerat, adhibenda autem ore & nari-
bus constrictis, & zinzibere aut alio quodā
illis indito. Hinc enim maxima vis spirituum
ad interiora depellitur.

PUERPERARUM ALVUS
astrieta, ut blandè solvenda.

Sialvum non dejicit primis puerperij die-
bus, ficum per medium dissectum uni-
versumque in penicilli formam redigito: &
glandis loco utitor ano subjiciens: aut gra-
num coriandri saccharo conditum ano indi-
to: aut carnem suillam sale conditam &
glandis instar formatam, ano subdito: aut
glandem ex sapone albo formatam ei ap-
plicato.

Quatuor aut quinque diebus à partu leni
clystere ex scibra olei communis quadran-
te,

te, ordeï decocti juris, sacchari sextante, vitello ovi trito licet uti.

Quod si octavo die nondum alvus satis respondet: cassiæ recentè extractæ, saccharo conditæ drachmæ tres, manè & vespèri ante cœnam assumantur, instar boli, & statim cibibus ingeratur.

*QUAE AD LOCOS NATURA-
les adhibenda.*

Quamprimùm foetus fuerit excussus, hoc astringens fomentum naturalibus admoveatur.

FOMENTUM.

Rosarum rubentium P. II.

In vini ex rubro nigricantis selibra, aquæ quadrante ad tertias decoquantur: deïndo juri ovum integrum indatur commisceatur-que hapsis cannabinis excepta locis applicetur, biduumque retineantur.

ALIUD.

Olei hypericonis triens,
Aquæ rosacæ sextans,
Succi Polygonij uncia.

B 3

22 *De Gravidarum Parturientium,*

Mixtis istis hapsi imbuti naturalibus ad-
moveantur.

Unctio.

Venter autem statim etiam hoc unguento
illinetur, ne rugas aut deformitatem acqui-
rat, sed potius confirmetur, & in pristinam
formam redeat.

Olei terebinthinæ sextante
Myrtei uncia,
Genituræ cati semuncia.

Hæc autem in oleis commemoratis liqua-
ri debet.

CINCTURA VENTRIS.

Post unctionem pellis canina probè à
cerdone apparata inunctaque olei myr-
tei sextante, mastichini uncia, olei hyperico-
nis semuncia. Sed tam ampla esse debet,
quæ totum ventrem compræhendat, pau-
lò supra umbilicum usque ad naturalia, ar-
cteque constringet eum, sed citra dolorem.
Poterit autem commodè hoc fieri, si in late-
re sinistro filo suatur: calida satis ventri ad-
moveatur, & linteis quadruplicibus aut sex-
tuplicibus super contegatur, deligaturis ido-
neis

neis ea vincientibus, ut venter calidus conseruetur.

Naturalibus autem locis, à secundo die usque ad septimū, lintei oleo myrteo & hypericonis equali portione imbuti applicentur.

SEPTIMO PUERPERII DIE.

Sex diebus exactis, septimo particulæ naturales hoc decocto foveantur.

Rosarum Rubrarum
Agrimonii,
Meliloti
Chamæmeli an. M. I.
Foliorum hypericonis.
Foliorum cotonei,
Myrtorum an. P. II.

Ex vino rubro crassoque & astringente cū modica aqua coquantur ad tertias: manè & vespere ante somnum naturalia foveantur.

OCTAVO DIE.

Emplastrum ex albore ovi, & modico pipere paratum hapsisque cannabinis exceptū, ventri admoveere convenit.

NONO DIE.

Si emplastrum hoc gratum non est, pellē caninam iterū oleo myrtheo & mastichino

imbuere, ventrique superimponere, & fasciis deligatum ad finem usque puerperii gestare conducet.

LINIMENTUM AD LAC DISSIPANDUM.

Ut lac ad mammas regurgitans citra offensionem dissipetur, hoc linimento utendum erit.

Ceræ sextans,
Olei lini selibra,

Cera liquata fiat linimentum, quo lintei intincti mammillis pro earum amplitudine imponantur. Ubi jam discussum nec dolor amplius urget, alii lintei aqua stillatitias glandium imbuti, superimponantur. Verum hoc illis tantum consulo, quæ suum ipsæ foetum non lactant. Quod si etiam in lactantibus tumor ex copia conflatus in mammillis inflammationem minari videtur, priori illi uti licet, glandium verò aqua abstinendum.

BALNEO QUANDO ET QUALI utendum.

A vigesimo die si masculus infans fuerit, vigesimo quinto, si fœmella, hoc utetur balneo.

Majo-

Majoranæ,

Pulegii

Meliloti

Hypericonis

Millefolij.

Pimpinellæ, an. M. III.

Foliorum lauri, p. II.

Corticum mali punici triens,

Farinæ fabarum veterum lib. 5.

Farinæ ordeï, lib. II.

Cummini contusi in pulveremq;
reducti, lib. III.

Herbas minutim concisas in sacculum
condito: fabas autem, octeum, & cuminū
alteri seorsim indito. Omnia simul in lebece
grandi, qui aquæ duas partes, vini unam con-
tineat, decoquantur pridie, quam balneo uti
velit, & in dolium transfundatur, quod pro-
bè cōtegatur. Sequenti die balnei aquam re-
calefacito. Cavendum autem, ne nimium ca-
lenti lavacro insideant. Oportunum autem
tempus erit, horis duabus ante cibum manè
& vesperi. Cæterum puerpera sacculo, in
quo farinæ sunt conditæ, insideat, sed non
demissius, quàm ad usq; oris ventriculi regio-
nem.

A L I U D.

Dolium, in quo fæces vini albi adhuc hæ-
rent, aqua fluviali impleatur, agiteturq; huc

B s

26 *De Gravidarum, Parturientium*

illuc, ut omnia admisceantur, deinde sinantur rursus feces subsidere.

In hac aqua coquantur

Folia lauri

Rosæ rubræ

Consolida utraque

Hypericum

Pulegium

Pimpinella, an. P. II.

Farinæ fabarum veterum lib. VI.

Farinæ ordei lib. II.

Puerpera infideat sacco, cui farinæ insunt, aut alteri, qui surfuris tritici contineat.

AD TORSIONES VENTRIS

in puerperio.

Torsiones & rosiones ventris præcipuè quæ ex magno uteri in pariendo conatu & labore trahuntur: interdum etiam ex materia quadam biliosa intus contenta: interdum ex flatibus retentis.

EXTERNA REMEDIA.

Extrinsècus igitur valet egregiè muscus cybeticus, umbilico impositus. Adhæc oleum anethinum ventri tam calidum, quàm ferri potest, illutum.

INTERIORA AUXILIA IN CIBO.

Cibi loco vincit jus veteris galli, aut capi, cum modico anethi probè decocti, assumere.

Potus

P O T I O S.

POtioni autem convenit aqua ex saccharo & cinnamomo confecta, quam Hippocraticam vocant, quæ hoc modo componitur.

Aquæ coctæ, aut calentis adhuc sextarius ductus

Cinnamomi semuncia

Sacchari triens.

Piperis nigri grana tria.

Admisceantur, macerenturque horis sex, deinde colo, quam manicam Hippocratis officinæ appellant, trajici debent. Hac potione puerpera utetur tepida, sed ad modum modicè. Sin hanc fastidiat, vino tenui, leni, & claro: nisi febris impediat.

Fit quoque potio ad dolores propter flatus retentos è melle & vino albo singulorum unciiis duabus.

Nonnulli maxillæ lucii piscis, ambrae & zinziberis an. Ij. ex vino albo potu propināt.

NUTRICIS RATIO.

INfanti jam nato mel lingendum datur, postea lacte nutrietur materno, quod omnium optimè ei convenit. Sin autem ob necessitatē aliquam illo frui non potest, nutrix deligenda sana est: nec junior annis 24. nec profectior triginta quinque; colore albo rubenti, quæ non aliis vitiis

vitij infecta, nec nimis recens puerpera fuerit, nec diutius lactaverit: māmillas non habeat infirmas, nec plus æquo amplas, sed pectus amplum, pinguis mediocriter. Cibis utetur electis concoctu facilibus & probum succum gignentibus. Abstineat aromaticis calidis, ut pipere, zinzibere, cardamonio & similibus: item porris, cæpis, alliis, falsis, austeris, acribusq;. Vinum efficax & valens, sicut aquam crudam vitet: cibi immoderatio nem potiusque fugiat: nam ea lac corrumpit, & pueris elephantiam, morbum comitialē, & alios morbos parit. Abstineat etiam à curis & sollicitudinibus, caveatque, ne menses irritentur.

Somno non nimis longo indulgebit: nam is reddit lac pituitosum. Similiter nec diutius æquo vigilabit: hinc enim lac calidius, acrius, & puero ingratum efficitur. Exercebit se probè præsertim brachiis, nempe sarciendo, texendo, nendo: hinc enim mali humores consumuntur, ut otio augentur.

Concubitus nutricis puerum valde offendit, ut qui primum lac imminuit: & id ingratum gustu reddit: calidumque & hircum resipiens, quod puero non parum incommodi parit. Qua de causa olim mariti fustibus, tanquam equi, ab uxoribus arcebantur.

Quod si lac minuatur, pultes ex farina fabarum

barum & oriza conveniunt: item ex pane similes, cum lacte & saccharo confecti. his additur non nihil etiam seminis fœniculi.

Sin autem lac fuerit spissum, tum attenuari debet cibo tenui vinoque subtili, & syrupo acetoso, nec non exercitiis. Si tenue nimis & aquosum, alimenta crassa & valida, somnique longiores conveniunt.

Ad lactis corruptionē conveniet artemisiæ crassius contusa pauculum & linteo panno impositum iusculo indere, addito mellis momento.

INFANTIS CURA.

QUOD si alvus infantis fluida fuerit, alimenta crassa & valida somnique longiores erunt. Tam diu autem pueri lacte nutrantur, donec caninos dentes seu acutos, ediderint. Quod si ante hos vinum aut cerevisiā & alias potiones bibant, corrumpuntur: ubi verò dentes istos acquisierint, quotidie brachia ipsorum & spina post somnum leviter fricanda sunt.

BALNEUM AQUAE DULCIS
pueris utile est, ut ex quo augeantur,
increstantque.

IN aqua ad horæ quartam partem jejuni lavandi ante cibum, ita tamen, ut alvus prius descenderit: deinde oleo ex olivis calido illuendi,
Non

Non parum refert, quomodo pueri fasciis involvantur: nam cum aut prorsus non illigantur: aut nimis laxæ sunt fasciæ, fluxionibus, abscessibus, gibberis & aliis incommodis sunt obnoxii: præcipuè autem claudi faciliè redduntur, ubi genua ligantur, & crura manent libera.

Cum plorant aut dolorè sentiunt, aut dormire volunt, placandi sunt aut exhibita mamma, aut cantu, aut dimotione sive in cunis, sive in lectis pensilibus, sive gestatione. Observandum est, ut pueri rectè jaceant, sive decubant, non nimis tecti operimentis, nec nimium paucis, ut perfrigescant: adhuc ut linthea, quibus involvuntur, sint munda. Nam sordibus ac excrementis infecti, pueri offenduntur.

A tertio anno usque ad septimum blandè sunt educandi, non severè objugandi, aut verberandi, aliàs aut fiunt nimium meticulosi per totam ipsorum vitam, aut nimium attoniti ac fatui.

In primis adhuc annis non sunt ad iteratione cogendi, nam cum omnia ossa, cerè modo sunt mollia: & corpus gravius incidat, claudi aut in totum pedibus resoluti fient: cibis ter quotidie usque ad annum tertium dari illis debet, nam si nimis repleantur: convulsionibus & morbis aliis infestari solent.

Sexto & septimo anno ad ludos literarios sunt mittendi, credendi que præceptoribus benignis & moderatis, qui eos non deterreant. An-

Puerperarum & Infantium cura. 33

Ante hos annos non sunt ad labores duri-
ores cogendi: alias non crescunt, sed parvi ma-
norum instar manebunt.

MORBI INFANTIUM.

Ubi infans ægrotare incæpit, verbi gratia,
morbo frigido, nutrix cibo ac potu ca-
lido siccoque alenda est, atque ita illico con-
sanescit. Sic etiã ubi aliis morbis, ut feбри, cor-
ripitur, nutrix aqua plantaginis & similibus
utetur. Pulticulæ puerorum ex mica panis
contrita, quam ex farina paratæ salubriores
existunt. Usq; ad annũ secundũ mel illis exhi-
bendũ est sæpè, nam id convulsiones alviq;ue
astrictionem & ne lactaria noceant, prohibet.

Cum infantes lac revomunt, corallium ex
collo usque ad umbilicum eis suspēdendum
est. Valet etiam ad dentes: idem præstat etiam
ebur.

*MORBI ET SYMPTOMATA A
partu puerperis supervenientia.*

Ad torsiones ventris à partu.

A Partu sæpè fœminis torsiones & dolo-
res superveniunt, nam uterus tanquam
fera sylvestris ob subitam evacuationem, qua
si vagando huc illuc, inclinat. Venter itaque
succo sambuci cum farina ordei & albumine
ovi mixto, obduci debet. Vini calidi, in
quo cyminum coctum fuerit, potio cōducit.

Suffitus

82 *De Gravidarum, Parturientium*

Suffitus autem ex styrace calamita, thure, semine, apij, singulis drachmæ instar, plurimum profuerit.

*AD RUPTURAM GENITALIUM
& perinei, que ex partus difficultate accidit.*

AD rupturam naturalium, quæ ex difficultate partus accidit, radicis consolida majoris exiccata, cymînû & cinnamoni pulvis vulvæ inditus, valet.

Nonnullis perinæon rumpitur ex partu, ut unum inter uterum & anum fiat foramen, idemque cursus, unde sæpius uterus exit, indurescitque. Partes itaque affectæ vino calido, in quo butyrum resolutum fuerit, foveri debent, quousque uterus emollescat, & tunc leniter hic reponendus est, postea perinæon ruptum, tribus locis, vel quatuor, filo sericeo suetur: mox pannus lineus utero juxta ipsius magnitudinem imponatur: postremo liquida pice oblinetur: nam ob hujus gravem odorem uterus retrahitur. Tādē rupturam pulvere ex consolida utraque & cumino superinsperso curamus: puerpera autem in lecto collocanda est, sic ut pedes elatiores habeat: ibi ad dies octo vel novem continuos decumbet, cibum capiet, alvi excrementa, urinamque reddet. A balneo abstinebit tam diu quam diu sustinere possit: item ab ijs omnib⁹ quæ

quæ tussim movent, & à cibis, qui non facile concoquuntur. Ad hujusmodi periculum vitandum in partu, pila oblonga ex panno indatur ano, & quotiens parturiens foetum edere conatur, illa valenter imprimatur, ne perinæ fiat disruptio.

AD FLATUS UTERI.

SI loci naturales flatus excipiant, qui inclusi dolorem pariunt, fofus ex decocto finapi vel cepæ confert: vel in aliis quoque tanta sæpè flatuum copia infestat, ut foemore rupto, aut iliacæ videantur: quibus conducit balneum ex malva, parietaria, & similibus, & venter sæpè emolliendus. Diu autem in balneo morari oportet: deinde extra illud emplastrum ex tapfi barbati succo, rapistri & farina ordeï, calidè impositum, tum rursus balneo utendum.

AD PRURITUM.

SI partes illæ pruriant, ut foeminæ illas scalpendo excoriant, unde pustulæ nascuntur, quæ maximè offendunt, ungi debent unguento quod ad ambusta inscriptum est. Recipit autem pomum unum, bolum armenû, mastichen, thus, oleum, vinum calidum, cæram & sævum. Sic autem paratur, pomum expurgatum interioribus & externis corticibus conclusum, ponitur in olla ad ignem

C

cum oleo, cæra & sævo, & eum inferbueris mastiches, thus in pulverem redacta, imponuntur, deinde percolantur per pannum.

AD HAEMORRHAGIAM.

Quibus immoderatus fluxus accidit sanguinis, succum artemisiæ, salviæ, pulegii, persicariæ, & id genus aliarum herbarum, fyrupi modo paratum exhibere convenit. Quinetiam balnea ex illis adhunc affectum parari solent: vel emplastro ex argilla mixta cum aceto quod dextro lateri imponatur. Si ex naribus fronti, & temporibus applicetur, pro lateris ratione, ex diametro habita. Non autem fit sanguinis fluor ex naribus, nisi masculus progignatur.

*AD PROCIDENTIAM UTERI
ex partu.*

Balneum conducit ex artemisia, pulicaria, iunipero, camphora, absynthio decoctis ex aqua, in hoc puerpera insideat usque ad pectus: postea leniter lecto imponatur, decumbatque pedibus retractis, ut uterus in suum locum redeat.

Intromissus jam, pulvere pulegii, galangæ, spicænardii, nucis muschatæ, garyophyllatæ cum oleo moschellino & pulegii in panniculū rarū & subtilē instar pilæ illigato & indito, atque os uteri obstrui, ut non iterū procidat. Cu-

dat. Cura a. ut retrorsum versus renes penetret: atq; ibi ligandum est, antequam autem id fiat, emplastrum ex baccis lauri, nasturtiis, thuris, cinnamomi singulis quod satis est, in pulverem reductis, & ad ignem calefactis misceatur mel. Id calidū adhuc renibus imponatur, & deligetur fascia, qua pila utero indita ligata est.

Puerpera verò dies novem & plures, si necesse fuerit, in lecto supinè decumbat: sic ut ne se dimoveat, nisi magna necessitas urgeat. Talis autem cibus ei dabitur, qui non faciliè per alvum descendat; nec urinam sapè moveat. Jam verò egresso post partum imponimus lycinium comprimendo ne exeat; nisi cum urinam reddit. Tertio die balneum paramus, deinde pulveris ex zinziberis, piretri, cinnamomi singulorum æquis partibus inflantur, ne intumescat.

AD HAEMORRHOIDAS

à partu.

Hæmorrhoides ex vitio partus ortas curamus balneo ex absynthio, abrotano, cassia lignea, cortice fistulæ cassiæ, decoctis valenter ex vino: ubi puerpera egressa fuerit balneum, bombacem pulvere aloës, cum oleo pulegii mixto tinctam subjicito.

C 2

*AD DOLOREM MAMMILLARUM
ex lacte contractum.*

ARgilla aceto subacta emplastri modo va-
let, & lac astringit: sed locus prius aqua
calida fovendus est.

*AD MAMMILLARUM
abscessum.*

EMplastrum ex althea, malva, absynthio,
artemisia & axungia valet, ubi tumor
in fastigium attolletur, nucleos contritos im-
pone: Quod si abscessus non rumpitur, scal-
pello aperiatur, & paulum exprimito, ne ex
subita evacuatione superveniat deterior vo-
mica: rupto immitte Lyciniū bis vel ter quo-
tidie vitello ovi illitū, & therobinthina, quod
mirificas vires obtinet: quod si in fistulam ab-
scessus transeat, radicem ellebori nigri intin-
ctam oleo vel melle imposito. Vel pulverem
ex lappa aspergito: his enim omnis fistula ex-
purgat & emoritur: modò nō fuerit inter os-
sa, quare tādīu hāc administranda, donec
eadem emoriatur, & exiccatur,
postea ulcus curetur.

H A C T E N U S.

FINIS

ΠΙΝΑΞ
AUCTORUM IN RE
MEDICA, GRÆCORUM, LATINO-
rum priscorum, Arabum, Latinobarbarorum,
Latinorum recentiorum, tum & pere-
grinis linguis cluentium, Exstan-
tium, M.S. promissorum
vel desideratorum:

QUI GYNAECIA, SIVE MU-
LIERIA PLENO ARGUMENTO
*sive ex instituto scriptis excoluerunt
& illustrarunt.*

E' MAGNO OPERE PANDECTARUM,
ET PARTITIONUM MEDICINALIUM
propediem publicando, quo vel LOCORUM COM-
MUNIUM instar, vel INDICIS loco, in omnes
nostræ ætatis Medicinæ Auctores, Græcos, Latinos,
Arabes, Barbaros, Veteres & Recentiores lector eru-
ditus, magna commoditate, nec minore facilita-
te utetur, succinctius exscriptus.

AUCTORE
IOANNE GEORGIO SCHENCKIO
GRAFENBERG, MEDICO.

SCIENTIA



IMMUTABILIS.

ARGENTORATI,
Impensis Lazari Zetzneri Bibliopole
M. DC. VI.

MEDICI GRÆCI, ET GRÆCO-
LATINI.

HIPPOCRATES divus, Gynæciorum argumentum lib. aliquot inter omnes illustravit. Cujusmodi, de natura muliebri liber. Calvus, cujus ut prima versio, ita velitaria, bis hunc intulisse lib. Hippocrateis videtur. Inibi Asclepiada summus, affectuū partium genitalium muliebris sexus causas, signa & curationem potissimum persequitur. Idem carptim quædam etiam ad partum facientia immiscet. Libri argumenta pro instituto ordine Voluminis Pandectarum perpetuò adscribenda, veluti insequentium omnium causâ brevitatis hic prætermittim⁹. HIPPOCRATIS, de mulierib. morbis lib. II. Gynæciorum materiam accuratius clarantes. In his inimitabilem se præstitit, ut quos, dicente Cardano, nec tota posteritas potuit plenè vel imitari vel intelligere. Cordæus, in primū luculentos 7. Comm. inscripsit. HIPPOCRATIS, de sterilibus liber: causas & curationem infœcunditatis refert. Cardanus dubium, nec nisi pro occasione necessariū, decernit. HIPPOCRATIS, de fœtus ectomia, seu partus immortui extractione, libellus: brevis admodum, Quem idem Cardanus incerti & parvi momenti libris connumerat.

THEOD. PRISCIANI Archiatri, ad victori-

toriam (Salvianam alibi) Gynæcia sive Muliebria, tribus lib. inscripta, dictione Latina pura, editionis Basil. apud Frobenium, ∞ Io xxxii. G. Krauth Medicus, Octav. Horatiani inscriptione, cum libellis medicis plurib. aliis conjunxit. editionis Argentor. apud Schottum, ∞ Io xlii. charta fol. Prostant etiam nunc cum Medicis antiquis latinis, in Aldiniano codice, ad finem, editionis ∞ Io xlvii. charta fol. G. Volphius Tigurinus, cum Moschione, Cleopatra, Aliis, in Harmoniam, operis Gynæciorum coniecit. In præfatiuncula ad Timotheum fratrem, toti operi præfixa, auctor libellos suos stylo græco primum se conscripsisse, & latino demum sermone convestivisse, de seipso testis est.

CLEOPATRÆ Gynæciorum lib. 2. quos Theodeten & Methicum inscripsit. Volphius, Amicus noster, Harmoniæ Gynæciorum, cum Prisciani, Moschionis, scriptis subintulit. Cleopatræ Gynæcia M. S. supersunt in Florentina Bibl. ad S. Mariam.

SORANI, Menandri & Phœbes F. Ephesii Medici, de utero & muliebri pudendo libellus. Græcè. editionis Lutetianæ, apud Turnæbum ∞ Io liii. charta 8. cum Ruffo Ephesio, Aetius ejusdem fragmenta refert: De uteri imbecillitate, de uterino furore, de uteri resolutione, de uteri procidentia, cede-

mate, Satyrias: quæ fœcundæ mulieres dignoscantur, de scyrrho & scyrrhomate uteri. Et hæc omnia è iv. lib. SORANI Junioris, cujus Suidas est meminerens, transcripta.

SORANUS Ephesius, Medicus Junior, Muliebrium rerum libros iv. scripsit. Suidas.

CL. GALENO adscriptus liber, de Gynæciis, cum cæteris spuriiis, una & altera pagina exstat. qui non nisi morborum aliquot matricis auxilia refert, jejuna & angusta penitus tractatione. Nic. Rhegius Calaber, è græcis latina fecit.

MOSCHIONIS, Medici græci recentioris, Mulieb. morborum liber, Græcè scriptus. Continetur Volumini Gynæciorum à G. Volphio concorporatus, cui Gesnerus animadversiones inscripsit. Latinum Moschionis exemplar Volphius eodem loco in Harmoniam, conjunxit. Græcus M S. codex, è quo primum Basileæ procudi cœpit, prostat in Augustana bibliotheca. aliud item exemplar, in Veneta S S. Joan. & Pauli. Nomen ipsum Moschionis, quum Judaicum sit, interpretis Judæi vel Latini esse, qui è græco latinum fecerit, Gesnerus censet; argumento, quod Moschion in præfatione latini exemplaris græcum Gynæc. librum, auctore non nominato, se convertisse profiteatur. At hæc citra vindicias arbitraria sunt.

Latini

AUCTORUM.
LATINI PRISCI.

COELIUS AURÆLIANUS, sive SORANUS Latinus, in Opere Acutorum & Diuturnorum morborum, inter multos alios proprios sparsim citatos, nec exstantes, Gynæciorum libros etiam commemorat. CL.V. Adrianus Junius adfirmat hunc auctorem LUCIUM COELIUM ARRIANUM nominandum, qui Celerum & Tardarum Passionum libros illos scripserit. Doctiss. Mercurialis passim lib. Variarum lectionum suarum, eosdem SORANI esse decernit, nec vana conjectura, ut legenti cap. i. lib. 2. Celerum pass. & alibi patebit. Sorani proinde fuerint hi libri, ab Aureliano ex Græco, stylo Africano translati.

SATYRÆ Gynæcia M S. in bibl. Florentina, ad S. Mariam. Considerandum an SOTIRÆ obstetricis, apud Plinium.

SOTIRÆ obstetricis Gynæcia, titulo tenus commemorat Plinius Hist. Mundi lib. 28. cap. 7.

MUTIONIS, vel MITIONIS Smyrnæi, Gynæcia M S. ad S. Mariam, Florentiæ. Miction aliquis, qui rhizotumena scripsit, citatus Plinio.

ARABES.

ALBUCASES Arabs, etsi ex instituto hoc argumentū non excoluit, Ea tamen, quæ libro 2. Chirurgiæ per capita aliquot retulit,

C 5

ad extractionē fœtus & secundinę per instru-
 menta chirurgica, faciunt. Exstat id opus
 etiam M S. in Bibliotheca Schenckiana, char-
 ta fol. cum picturis. Ad Albucasin auctore
 referri quoque debet ALSAHARAVII Ara-
 bis Medici præstantiss. & vetustiss. Theo-
 rica & Practica, opera P. Riccii & Grima-
 ni edita. excusū opus Augustæ Vind. ∞ 13
 XIX. charta fol. Ejusdem Alsaharavi An-
 tidotarius M S. charta fol. paginis 310. &
 sectionibus 23. absolutus, exstat apud me in
 Bibliotheca Schenckiana. Idem Antidota-
 rium, Galaf Israëlitæ, vel Judæi Ilerdensis,
 natione Catalani nomine exivisse fertur ali-
 cubi in Italia olim. Ad eundem auctorem
 referas, B U L C A S I S De medicamentorum
 præparatione librum, cum Me suis operi-
 bus conjunctum. quem alii Servitorem
 nominant. Sed & Albucasi Antidotarium
 apud Matthæum Dresserum exstare adfir-
 mant. unde diligenti Alsaharavii theori-
 cæ & practicæ, nec non Albucasæ & Bulca-
 sis atque Galaf librorum collatione & le-
 ctione, facile adparebit unius Auctoris esse
 hæc omnia: nec malè de re medica pro-
 meriturum, quisquis ea conjunctim,
 cum Antidotario publica faceret.

De his in Pandectis.

LATINO

AUCTORUM
LATINO BARBARI.

49

ALBERTI, Ratisponensis Episcopi, propter doctrinam MAGNI cognominati, De partu hominis lib. 1. De formatione hominis lib. 1. De secretis mulierum. Exstant cū Auctoris operibus.

HENRICI de SAXONIA, Alberti discipuli, De secretis mulierum liber, ab Alberto transcriptus. dictione barbara, nec magni momenti. editionis Augustanæ veteris, apud Sorgium, charta 4.

EROTIS Medici, Iuliæ liberti, Gynæciorum librum, curandorum morborum antè partū in ipso et post eum, primus omnium G. Krauth Medicus industrius exhibuit. editionis Argentoratensis, apud Schottum, ∞ I 3 XLIV. charta fol. cum Aesculapio, Octavio Horatiano, Oribasio, Hildegardi, Aliis. Exstat in super cum Medicis antiquis latinis, in Aldi codice, tertio loco. Editionis verò Lutetianæ apud Foucheriū, ∞ I 3 L. charta 16. Venetæ autem è Valgris I prælo, ∞ I 3 LIV. charta 8. cum B. Victorii empirica medicina: Lugdunensis apud Beraudum ∞ I 3 LXXII. charta 16. cum eadem, Tomis Gynæciorū posterius etiam adsociatus. EROTIS Medici, Iuliæ Augustæ liberti esse decernimus. Et TROULÆ mulieri corrupta inscriptione vulgus attribuit. Hic enim, quod in nomen Heroïnæ suæ concessisset, EROS IULIA dictus.

etus, indeliteris immutatis, quibusdam intercidentibus, TROTULA. Trotulæ exempla aliquot M S in Bibliotheca Schenckiana.

CONSTANTINI Africani Medici, De mulierum morbis Lib. I. Cum operibus Auctoris conjunctus. editionis Basiliensis, apud Henr. P. ∞ I. XXXVI. charta fol.

RECENTIORES MIXTI.

ADAMI LONICERI, I. F. Germani, R. P. Francfurtensis Medici, De Obstetricatu Liber, patria lingua descriptus. editionis Francfurtensis, ∞ I. LXXIII. charta 4.

ALBERTINI BOTTONI, Patritii, Philosophi & Medici Patavini, De morbis muliebribus liber. editionis Patavinæ, ∞ I. XXCV. charta. 4. Gaspar Bauhinus, Basiliensis Antecessor, emaculatum in sequenti anno Tomis Gynæciorum ad sociavit. Capitibus LXXIII. absolutus. Hujus Auctoris, Diarismos seu modus discurrendi circa morbos, M S. exstat apud me, in Bibliotheca Schenckiana. Et, De Vita longa, M S. apud Martinum Holtzapfelium, Augustanum Medicum. At de his in Pandectis medicis, locis debitis.

AMBROSI PAREI, Galliarum Regis primarii, Parisiensis Chæirurgi, operum, quæ
Jacobus

Jacobus Guilemeau in splendorem primus dedit & latinitate convestivit, De hominis generatione Liber XXIII. in elencho Gynæciorum meritissimo habetur; quod copiosè & doctissimè ea, quæ ad hoc argumentum faciunt capitibus LXVII. persequatur, quibus etiam chirurgica instrumenta, & Partuum Icones subintulit.

BALDVINIRONSSEI Gandensis, R.P. Goudanæ Medici elegantis, De humanæ vitæ primordiis hystoricisq; affectibus, infantilibusque aliquot morbis Centones. Capitibus LV. editionis ultimæ interpolatæ, officinæ Plantinianæ, ∞ I 3 XCIV, Prior enim Lovaniensis, apud Ant. Mariam ∞ I 3 LIX. Vtraque charta 8. Cum Iconibus.

BARTHOLOMAEI MERLINGERI, Germani, Augustani Vend. Medici, Regimen recens natorum Infantium, tum ad morbos infantiles auxilia. Linguâ patria germanica exstant ex Egenolphi prælo apud Francfurtum, cum magni Alberti secretis mulierum, ∞ I 3 XXXI. denuò eodē loco, cum Alberti Rhodionis, Bonacioli, scriptis an fragmentis, conjuncta.

BASSIANUS LANDUS Placantinus, Patavinus Professor, in Historia humana meminense est, Commentariolorū suorum, qui de prodigiosis Partibus inscribantur.

CLAUDIUS GIARDINUS, scripsit de
Partu

Partu dierum CLXXI, librū, editionis Anconensis, apud Astulphum de Grandis, ∞ I 7 LXXII, charta 4.

EUCHARI RHODIONIS, Germani, Francfurtenfis Medici Phisici, Rosetū gravidarum, sive Gynæcium, De partu hominis, parturientium, infantiumque morbis & obstetricatu, cui viva agalmata nascentiū ex utero partuum inservit. Germanico idiomate invulgata, Francfurti apud Vigandum Han, ∞ I 7 LVII, charta 8. cum magni Alberti, Bonacioli, Cubæ, fragmentis. Capitibus XII. Indidem latina linguā exhibita, editionis prioris loci, prælo Egenolphi ∞ I 7 LXIII, priori forma. Liebautius in thesaurum sanitatis aliquid inde transcripsit.

FRANCISCI ROVSSETI, Galli Medici, *ὑπεροτομοτομία*, sive De partu Cæsareo, ingenioso & memorabili, Liber, ab auctore Idiomate gallico perscriptus, medicis passim historiis illustratus & confirmatus. A Gasparo verò Bauhino latinitate donatus, qui lectissimis insuper exēplis aliis, & raris observationibus maētavit, inque splendore dedit. editionis Basiliensis, apud Valdkirchium, ∞ I 7 XXCII, charta 8. Tomis inde Gynæciotum cum multis aliis insertus. Sed & Francfurti Bassæus excudit ∞ I 7 CI, charta 8. Versionē germanicam Melchior Sebitzius,

bitzius, Medicus Argentoratensis exhibuit,
è prælo Jobini 60 Io XXCIII. charta 8.

GASPAR BAUHINUS, Basiliensis Anato-
micus & Britanic⁹. Illustris. Principis Wir-
tembergici, una cū Clariss. F. suo, & ipse Me-
dicus, Amicus paternus, cū ob editionem
operis Gynæciorum, tūm verò Partus Cæ-
sarii historiam illustratam & interpolatam,
hoc argumentum plurimū excoluit.

GASPAR VOLPHIUS, Tigurinus Me-
dic⁹, Gesnerianę hæres professionis & Biblio-
thecæ, quibus & ipse prioribus annis immor-
tuus est, Amicus paternus, Cleopatraz, Mo-
schionis, Prisciani, & Incerti cujusdam, muli-
ebrium libros, superfluis ac repetitis omni-
bus recisis, in Harmoniam conjunxit. Et his
libris operi Gynæciorum colligendo impri-
mendoque occasionem præbuisse videtur.
Præterea Moschionis, Medici græci recen-
tioris de passionibus mulierum librum, Ges-
neri manu repurgatum, edidit Græcè. Ex-
stant Tomis Gynæciorum concorporata. In-
terciderūt viri huius abitu modicæ divitiæ &
numero multæ & precio magnæ: inter quas
Pandectarū volumen, Insectorū historia, En-
celii Piscinū & insectorū aquaticorū historia,
Gesneri praxis, Gesneri opus Botanicum pe-
nès Camerarium cum multis aliis.

GEORGIUS PYLANDER German⁹, de

morbis mulierum scripsit, ut adnotavit Varro Tigurinus, & Germanicus Plinius, GESNERUS. hunc exstare publicitus nescio.

GEORGI PICTORI (MALER) Villingani, Germani apud Regiam Curiam Enfishemi superioris Alsatiæ Medici, Gynæciū, quo docetur, quā gravidæ multa pericula evitent. cui præter cætera morborum pueriliū tractatio inserta. Idiomate germanico, editionis Francfurtensis ∞ 15 LXIX. denuò verò ∞ 15 LXXVI. charta 8.

GUALTH. HERM. RIFFI, Argentinenſis Medici, Rosetum gravidarum, ab auctore inſcriptum, ſive Gynæcium, quo plurima & periculi plena accidentia & morbos, in ipſo partu & poſt eum, tum parienti, tum infanti ſupervenientes, retulit. cui præterea victus & obſtetricatus ratio ineſt. Primæ partis argumenta ſunt xxxix. ſecundæ xliix. linguâ germanica, editionis Francfurtensis apud Egenolphum ∞ 15 LXL. charta 8.

GULIELMI RONDELETI, Monſpel. CL. Medici, Regiſque Profeſſ. operum M S. & è poſthumis monumētis Jouberti cōmunicādorū, inter multa, ad hāc materiā faciūt: De affectib⁹ gravidæ, parturientis, & puerperæ, de impedimentis generationis. quæ ex auctoris inſtituto in opere Medicinæ practicæ, dudū publicato, primū locum ſibi vendicare debebant.

Hicron.

HIERON. CAPIVACCI, Medici Philosoph. Patav. excellentiss. Gynæciorū tractatus, cujus in Cratoniano opere mentio incidit.

- De vteris librum in lucē retulit Martinus Veinrichius Silesius Medicus præstantiss.

HIERONYMI MERCURIALIS Foroliviensis, Antecessoris Patavini, & divinæ Italię divi Medici, de morbis muliebribus Libri IV. ut reliqua Auctoris omnia, doctissimi, quorū hæc series: Lib. I. de morbis, qui circa cōceptū contingunt, continens I V. capita. Lib. II. de morbis, qui circa conceptum, capitibus. V. Lib. III. de morbis, qui circa nutritionem parus, idque vel circa lac, vel circa mammas, capitibus VII. Lib. IV. & ultimus, de morbis quæ circa constitutionē seu universum uteri statum, capitibus XXI IV. Hos libros Gaspar Bauhinus ex Auctoris lectionibus, eū in ordinē coëgit. Exstant Tomis Gynæciorum. Alij etiam Venetā editionem allegant. MERCURIALIS Ratio lactandi infantes, conparecchi opere Italiane. Hæc ex catalogo Bibliothecæ Hieremiæ Martii.

JACOBUS OETHAEUS, doctrina & experimēto Clariss. ætatis nostræ Medicus, ex iis quas in artis operibus cum judicio & diligentia pervidit, observationes, Muliebrium morborum libros accuravit. M. S.

D

JACOBI RUEFF, Tigurini Chæurgi, de conceptu & generatiõe hominis, & iis quæ circa hæc potissimum considerantur, libri VI. Iconibus partuum, & instrumentorũ Chæurgix adhibitis. Sunt autẽ seorsim aliquoties, Tiguri, Francfurti, alibi, Latinè, tũ & germanicè procusi. Conjunctim verò Tomis Gynæciorũ adsociati. Vvolphgãgus Hallerus è germanico exemplari primum latinos exhibuit. Auctor ad finẽ ejus operis, librum de puerperarum, infantiumq; recens natorũ variis ægritudinibus, ex iis quæ hinc inde à multis utiliter prodita sunt, pollicitus.

JACOBI SYLVII, Ambiani Galli nominatissimi Medici, de mensibus mulierũ & hominis generatione Commentarius. Alexãdro Arnando emendatore. In opere Gynæciorũ. Guil. Christianus Aurelianensis in gallicum idioma vertit.

JASONIS PRATENSIS, Zyricæi, ph. & Med. elegantis, De uteris libri II. quorũ primò Embryonis in muliebrib. locis corporationẽ, secundò, qua victus ratione salubriter perficitur, & gravida citra ullius incommodi tormenta degat, cõmonstrat. Editionis mihi incognitæ: hæc enim ab Auctore ipso in fronte libelli de pariente & partu præmittũtur. De pariente & partu liber: obstetricibus, puerperis, & nutricibus vtilissimus. in quo præter historiarũ amœnitatẽ eruditio est nõ vulgaris, edi-

AUCTORUM.

tionis 10 xxvii, charta 8. loco impressio-
nis nō adscripto. Hunc auctor libellos de ute-
ris ob argumenti continuationē insequi vo-
luit: ut enim in illis de embryone cōcepto, in
his de partu ipso pertractavit. De sterilitate ar-
ceda, & progignēdis liberis, Cōmentarius, e-
ditionis Antuerpiensis apud Hilleniū ∞ 10
xxxix. charta, 4.

JOANNES ALBOSIUS, Senensis clarif-
simus Medicus, Auctor & observator Litho-
pædi Senonensis, sive Embrii in utero ma-
terno petrefacti, quod viva historia memo-
rabili contexuit. Huic phycas exercitatio-
nes eruditas Simon Provancherius inscripsit.
Cōtinetur inserta observationib⁹ quarti libri,
D. Schencki, parētis nostri: & præterea Rus-
seti de partu Cæsareo Lib.

JOAN. BAPT. MONTANI Veronensis,
Patavini olim Profess. celeberrimi, De uteri-
nis affectibus libellus. Cū Auctoris operibus
conjūctus: & verò Gynæciorū libris insertus.

JOANNES CRATO à Crastheim, Ura-
tisl. i. i. Imppp. Cæss. Auggg. Archiater, *integræ*
Φιλέσοφ, adeoq; divini Hipp. judicio *ισόδης*,
quo eū elogio Ananastes cohonestavit, scri-
psit Gynæciorū libellū per brevē, quo ad ple-
rosq; mulierū morbos familiariacōpbatiusus
& selecta auxilia sesquichartis refert. Eū, C. L.
Scholzi⁹, de Cratōianis mōumētis æternādis
præclarè merit⁹, Amicus patern⁹ singularis, lⁱ

bro i v. consil. & epist. primū intulit, demū cū magno opere Gratoniano conjunxit.

JOAN. GINTERII ANDERNACII, Gynæciorū Cōmentariolus, de Gravidarū Parturientiū, Puerperarū & infantiū, cura: in publicū venit è Schēckiana Bibliotheca medica.

JOAN. LE BON Heteropolitani, Regis & Cardinalis Guisiani Medici, Therapia puerperarū, libellus brevitae, cū verò selectis experimentis illustris, Heroinis & Magnatibus potissimū expetendus, editionis Francfurtēsis cū HollerI medica praxi ∞ 10 XXXIX. Liebauti⁹ thesauro sanitatis, ex variis selecto auctoribus, medici cōpendii instar, postremo loco subintulit, Bauhinus aliquid immutavit, & tomis Gynæciorum primus conjunxit.

JOANNIS LIEBAUTI, Divionēsis, Medici Parisiēsis, de sanitate fœcunditate, et morbis mulierū Libri III. Latinè scripti, lingua exstant gallica. editionis Luterianæ apud Jac du Puis ∞ 10 XXXII. charta 8.

JOAN. LONAEI BOSCHII, Medici Antecessoris, in Acad. Ingolstadiana, De humano conceptu Theses, ann. ∞ 10 XXXIII. disputatæ Eodem loco editæ.

JOANNIS MARINELLI De ornāmētis mulierū. Lingua Italica, editionis Venetæ valgrisianæ, ∞ 10 LXXIV. De morbis mulierum. eadē tum lingua, eademq; ex officina. Ex his libris, Hieremias Martius alterum Germanicè convertit.

IOANNE S

A U C T O R U M. 33

JOANNES SCHENCKIUS, à Grafenberg Medicus, Parens mihi cum natura, tū virtute amantissimus, Quarto operis OBSERVATIONUM & medicarū paratyrisen, circageni, & sexus muliebris, cōceptionē, super fœtationē, partum, embryotomiā, molā, puerperia, menses, uteri deniq; ectomiā, & alia, Rara multa, scitu digna in publicū retulit. Ut argumentū inter omnia necessariū & illustre cēseri debeat. Theoremata enim artis, & canones cū in arte nostra, hucusq; sufficiēter exculti; Defuit hactēus picta illa Pathologia, & historica memorabilis praxis. è natur. libro usu & experimēto eruenda. Cœterū id opus OBSERVATIONUM interpolatū, magna accessione maētū, ut primū occasio erit, conjunctim tomis duob; charta fol. invulgabimus.

ISRAEL SPACHIUS, Argentinensis Medicus, Gynæciorum libros posterius conjunxit, atque in publicum retulit.

I. C. SCALIGERI, Herois & Medici utraq; laude cluentis, de semine genitali lib. VII. ut auctoris reliqua, augustiss. quibus de hōinis generatione, tū de causis ejusdem, atq; itē sterilitate, quæque ad fœtū utero contentū, vel extra hunc, facere vidētur, egit. Desiderantur hactenus. & unā cū Libris Botanicis, Originū, Exercitationū Exotericarū Familiariū, Nobilium, Aliisq; sive perierunt sive delitescunt.

LEONELLI FAVENTINI, De Victoriis,

D ;

apud Felsinēses olim Practici Medici, De Hy-
stericis affectibus tractatus, cōiunctus cū Au-
ctoris pueriliū morborū libro, Georgio Kuf-
nero accurante. Gynæciorū sive muliebrium
morborū lib. eodē Auctore, M. s. Viennæ Au-
striacæ adservari, & apud Christoph. Herper-
gerū Medicū superfuisse legimus. qui cum su-
periore fortassis idem fuerit.

LIBER MATRICIS, Auctoris incogniti,
à G. Volphio cū Prisciano, Moschione, Cleo-
patra, in Harmoniā relatus. Cui proinde cer-
tam classē adscribere non licet.

LUDOVICI BONACIOLI, Medici Ferra-
riensis illustris, Enneas muliebris, cōprimis
elegans, ad Divam Lucretiam Borgiam, Fer-
rariæ Ducissā. in lucē vēit in Italia, ut apparet
charta fol. minori. prima ex hac capita tria de
uteri fabrica, separatim cōstat edita Argento-
rati apud Syboldū, charta 8. Posterius Tomis
Gynæciorū totus liber insertus. Cap. sunt ix.

LUDOVICI MERCATI Hispani, Medici-
næ in Vallesolerana Academia professoris,
Gynæciorū siue de mulierū, virginū, viduarū,
steriliū, prægnañtiū, puerperarū, & nutricū
morbis cōmunibus, Libri iv. Primi sunt capi-
ta, xvii. secundi, xxix. Tertiū, xxii. ultimi, xix.
Opus insigni doctrina cluens. editionis Basili-
ensis, apud Valdkirchiū, 1570 LXXXIX charta
4. præterea Tomis Gynæciorū, de eodem ar-
gumento selectis, exstant. MAU-

AUCTORUM.

MAVRICI CORDAEI Rhemi, Parisiensis
Medici doctiss. Cōmentarii luculenti VII. in
primū Hippocratis *πρὸς γυναικείας*. editionis Lu
tetianæ, ∞ 15 XXCV. charta fol. & Tomis in
de Gynæciorum operis conjuncti.

NICOLAI ROCHEI, Medici Galli, De
morbis mulierū curandus liber: partim ex ve
terū Græcorū, Latinorū & Arabū monumen
tis, partim experientia propria confectus. In
opere Gynæciorū. Capitibus xxxii. Auctor in
præfatiūcula ejus libri, aliorū quoq; cōmuni
candorū memines est, maximè verò libri De
semine genitali, & meatuū membrorūq; se
minariorum morbis, libri de natorū educa
tione & eorum morbis.

RENATVS THIONEAV, Medicus Turo
nensis, scripsit miraculosam Histeriā, fœtus
in utero Menses xxiii. apud Turonenses ge
stati, circa Ann. ∞ 15 XXC.

RODERICIA CASTRO LUSITANI,
philosophiæ ac Medicinæ Doctoris per Euro
pam notissimi, de universa mulierum me
dicina, novo & antehac à nemine tentato
ordine opus absolutissimum. Hamburgi, in
officina Froberiana, typis Philippi de OHR.
Anno c15 15 cIII.


SPERONUS SPERONIUS, in literas de
dit, Dialogum De partu mulierum. hunc te
stem laudat Marcellus Donatus, *historia me
dice mirabili*, pagina 219.


THADDAEIDVNI, Locarnensis Clariss.
Medici, Muliebriū morborū omnis generis
Remedia, ex Discoride, Galēno, Plenio, Ara-
bibus, ex Barbaris studiosē collecta, & ex or-
dine per morborum classes disposita. editio-
nis Argentoratēsis officinae Rihelii. ∞ Is LXV.
charta 8. Capita libelli xxx.

WIRTEMBERGICUM JATREION,
ex Cimeliis & selectis comprobati usus Ex-
perimentis congestū, libro secundo, ad mor-
borū muliebriū, tū & infantū recens natorū
curationē, per classes, laudatissima expromit
remedia, & ob copiam atque delectū fortas-
sis vel obiter huc referatur. Quod cū nonnisi
lingua germanica (quæ est medicinæ hodie-
ni temporis prophanatio) exstet, Nos Exote-
ricorū Experimētorū ad diversos morbos, è
præcipuis medicorū libris selectorū, Decadē
latinā propediē, non sine Deo, publicabimus.

Muliebriū tractationē nō pauci præterea
sparsim libris suis, interdum ampliore argu-
mento prosecuti sunt, præsertim qui Practi-
cas medicinæ, Anatomica, & cōsilia sive Re-
sponsa publicarūt: quos vel quod nō ex pro-
fesso atq; instituto Gynæcia conscribant, tum
quod in Pandectarum volumine, & Jatricis
nostris Bibliis accuratius de his pertracta-
tum sit, meritissimò præter-
missimus.

F I N I S.





3506